ชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

ชีวภัณฑ์	ควบคุมแมลงศัตรู / วิธีการใช้	สถานที่จำหน่าย
1. เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส	ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชกลุ่มหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนคืบกะหล่ำ เป็นต้น โดยผสมเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส ในอัตราส่วน 60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงช่วงเย็น ทุกๆ 5 - 7 วัน และอาจเพิ่มความถี่ขึ้นหากมีการระบาดของแมลง	บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด 08-4555-4205-9 0-2986-1680-2
2. เชื้อราบูเวเรีย บัสเซียน่า	ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชกลุ่มเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เป็นต้น โดยผสมเชื้อราบูเวเรีย บัสเซียน่า ในอัตราส่วน 60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงช่วงเย็น ทุกๆ 5 - 7 วัน และอาจเพิ่มความถี่ขึ้นหากมีการระบาดของแมลง	บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด 08-4555-4205-9 0-2986-1680-2
3. เชื้อราเมตาไรเซียม แอนิโซเฟีย	ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชกลุ่มเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดน ด้วงหมัดผัก แมลงกินนูน เป็นต้น โดยผสมเชื้อราเมตาไรเซียม แอนิโซเฟีย ในอัตราส่วน 60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงช่วงเย็น ทุกๆ 5 - 7 วัน และอาจเพิ่มความถี่ขึ้นหากมีการระบาดของแมลง	บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด 08-4555-4205-9 0-2986-1680-2
4. สารสกัดยาสูบ	ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในกลุ่มเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม โดยผสมสารสกัดยาสูบ ในอัตราส่วน 50 - 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงช่วงเย็น ทุกๆ 5 - 7 วัน และอาจเพิ่มความถี่ขึ้นหากมีการระบาดของแมลง	บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด 08-4555-4205-9 0-2986-1680-2
5. สารสกัดสะเดา	ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชกลุ่มหนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ผัก หนอนหนังเหนียว หนอนหลอดหอม หนอนกัดกินใบพืช หนอนเจาะยอด หนอนม้วนใบ หนอนแก้วส้ม เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง เป็นต้น โดยผสมสารสกัดสะเดาในอัตราส่วน 25 - 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงช่วงเย็น ทุกๆ 5 - 7 วัน และอาจเพิ่มความถี่ขึ้นหากมีการระบาดของแมลง	บริษัท ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด 08-6977-3914

ตรวจสอบโดย

นายนพสุชา สุดใจ นักวิชาการเกษตร บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด

3 กรกฎาคม 2560